

四平市中心人民医院

2 号楼高区空调换热器项目采购公告

一、项目名称：四平市中心人民医院 2 号楼高区空调换热器项目

二、项目预算：30 万元

三、项目内容：

(一) 采购设备列表

序号	设备名称	设备参数	数量	备注
1	板式换热器	26000 平采暖	2 台（一用一备）	
2	循环水泵	变频水泵，扬程 110 米，可根据实际情况进行设计后调整）	2 台（一用一备）	凯泉和南方同等品牌或以上
3	补水泵	自动补水泵，根据实际情况进行设计	2 台（一用一备）	凯泉和南方同等品牌或以上
4	电控	全自动		
5	其他辅助设备与材料		1 项	

(二) 参数要求：

1. 采暖面积 26000 平方米，层高 110 米（含地下两层），一次网温度 40℃-50℃，供暖温度区间为 40℃-50℃，供冷温度区间为 10℃-15℃，换热温差小于 2℃，控制部分为全自动。

2. 施工单位负责根据项目实际情况及要求进行设计，包括但不限于上述设备的组装、制造、运输、保险、附属配件（包含现场制定地点卸货）、配合调试与试运行、验收、技术培训和质量保修等。

3. 达到国家验收规范合格标准及建设单位技术条件要求。

四、参选文件要求

(一) 参选人须提供参选产品的品牌、型号、详细配置参数及产品报价；

(二) 参选人须提供具有履行合同所必需的设备和产品技术能力的证明材料或书面声明（包括但不限于：①能体现响应技术参数厂商的中文说明书或

- 彩页或厂家主要技术参数说明函等；或②厂商针对本项目的产品详细配置响应表；或③厂商官方网站的技术白皮书打印稿，同时注明材料来源于官方网站的网址，以上文件均需加盖厂商或参选人公章）；
- (三) 参选人须提供近三年同类采购项目业绩证明材料、已投入运行的项目相关资料及证明文件（证明材料主体须与参选人保持一致，否则均视为无效）；
- (四) 参选人须提供包含板式换热器采购、安装相关的有效营业执照、资质证明、认证标准及具备相应的检验、实验报告等相关材料；
- (五) 参选人须提供各级有效的经销、代理授权书（函）；
- (六) 参选人须提供参选产品的有效检验报告，其中参选产品为进口产品，须提供报关单和检验报告，参选产品为国产产品，须提供检验报告和合格证；
- (七) 参选人须提供符合本次采购项目的相关服务经历；
- (八) 参选人须提供近 2020 年至 2022 年度内任意一年的财务状况证明文件（以会计事务所、信用评估机构或银行出具为准）；
- (九) 本项目要求中所出现的产品工艺、材料、设备或参照的型号、品牌仅作为参考建议，不作为限制性要求。“采购项目技术参数指标（规格、技术参数、配置）要求”中所列参数为最低要求，参选人应当提供相当于或优于文件参数的货物，至少应提供对主要技术参数的响应证明材料。

五、参选资格要求

- (一) 参选人须在中华人民共和国境内合法注册的企业法人，具有独立法人资格及相关资质，能够独立承担民事责任，且没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；
- (二) 参选人须遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并按《政府采购法实施条例》的规定提供相关证明材料；
- (三) 参选人为经销/代理商投标时，须提供参选产品制造商针对本次比选项目出具（也可由制造商的中国销售公司或产品全国总代理公司或区域代理

公司出具，但须同时提供能证明出具授权的单位具有相应合法代理身份的有效证明)的有效授权书(函)原件；

(四) 参选人须提供针对本项目的法人授权委托书原件，以及被授权人身份证明文件；

(五) 参选人不得存在以下情形

1. 参选人不得被“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2. 参选人不得被“中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)”列入政府采购严重违法失信行为记录名单中或被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

3. 参选人不得被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”官网 (www.gsxt.gov.cn) 列入严重违法失信企业名单；

4. 参选人不得被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

注：参选人须提供上述四项官方网站查询截图或单位承诺函并加盖公章，作为信用查询记录编入响应文件中。

(六) 参选人可提供上述比选文件要求和参选人资格要求中所涉及的其他资料以及参选人认为需要提供反映其企业综合实力的相关资料；

(七) 参选人近三年(2019年1月1日至今)在经营活动中没有重大事故、违法记录，未被各级各地行业主管部门或招标投标监督管理部门限制投标且在限制投标期内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、处以一万元以上罚款的行政处罚；(参选人须提供官方网站查询截图或单位承诺函并加盖公章，作为信用查询记录编入比选文件中。)

(八) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购项目；

(九) 本项目不接受联合体参加比选，不允许响应供应商对各比选项目进行分包或转包(参选人须出具声明函)。

六、廉洁承诺书

参选人须在四平市中心人民医院官方网站采购公告中下载并签署《投标廉洁承诺书》，参选单位负责人签字并加盖公章，一式三份，待比选会议当日现场递交。

七、评审方法

- (一) 本次评审采用综合评分法；
- (二) 评审小组依据响应证明文件从商务评议、技术评议、价格评议和服务评议等方面按公正、科学、客观、平等竞争的要求进行综合评审，按评审综合得分由高到低来确定成交参选人。

八、参选文件的递交

- (一) 参选文件须编制一式六份，其中正本一份和副本五份，每本参选文件须清楚地标明“正本”、“副本”，否则视为无效；若副本与正本不符，以正本为准。
- (二) 参选文件须独立密封在同一文件袋内且文件外包装上应注明参选单位名称、采购项目名称、联系人、联系方式等详细信息，封口处加盖公章。未按要求密封和标记的，我院对误投或提前启封概不负责；
- (三) 参选文件须在规定的地点和截止时间之前递交，超过截止时间点后的视为无效响应，我院将拒绝接收；
- (四) 在参选文件递交截止时间后，参选人不得对其参选文件做任何修改和补充或撤回；
- (五) 参选人所提交的参选文件在比选结束后，无论成交与否都不予退还；
- (六) 递交截止时间：2022年5月17日上午11:00（北京时间）；
- (七) 递交地址：吉林省四平市铁西区南迎宾街89号四平市中心人民医院
机关办公楼206招标采购办公室；
联系方式：四平市中心人民医院招标采购办公室 0434-3608866
- (八) 邮寄地址：吉林省四平市铁西区南迎宾街89号四平市中心人民医院
联系人：王老师 联系电话：15144441213

九、重要提示

- (一) 参选人在参与该项目参选的全部环节当中，如若出现提供虚假申请材料及证件、公然扰乱开评审秩序、围标串标、对比选文件虚假响应、侵犯

知识产权及专利权、以行贿手段谋取中选等违反现行法律法规的情形，所产生的一切后果均由参选人自行承担，以上后果包括但不限于按照法律规定取消参选或中选资格、接受行政处罚等。

- (二) 依据医院采购流程，以现场评审专家与参选单位进行竞价谈判后的二次报价为准；比选会议现场须有专业技术人员参会，否则取消比选资格。
- (三) 参选人不得采用任何手段，干涉、影响医院正常的招标采购行为和评审结果，否则将被列入黑名单，禁止参加医院任何招标采购项目。
- (四) 有下列情形之一的，视参选人其报价或参选无效：
 - 1. 不同参选人委托同一单位或个人办理参选、报价等相关事宜；
 - 2. 不同参选人的报价文件出现同一公章或者签字的；
 - 3. 不同参选人的参选文件标明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - 4. 不同参选人的参选文件相互混装；
 - 5. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或有共同股东组成或主要管理人员中有共同人员的。
- (五) 参选人有下列弄虚作假的行为的，取消参选资格或视参选无效：
 - 1. 使用伪造、变造的企业资质、许可等相关证件；
 - 2. 提供虚假的财务状况或者业绩证明文件；
 - 3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
 - 4. 提供虚假的信用状况证明文件；
 - 5. 其他弄虚作假的行为；
 - 6. 参选文件或报价文件的签名为代签或冒签的；
 - 7. 被授权人委托他人提交参选文件的，未出具相应委托书的。
- (六) 凡发现成交供应商有下列行为之一的，将移交给监管部门依法处理：
 - 1. 提供虚假材料谋取成交的；
 - 2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他参选人的；
 - 3. 与采购人、其他参选人或者工作人员恶意串通的；
 - 4. 向采购人、比选工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
 - 5. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
 - 6. 向评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

7. 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
8. 未按照采购文件确定的事项签订采购合同；
9. 将采购合同转包；
10. 提供假冒伪劣产品；
11. 擅自变更、中止或者终止采购合同；
12. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

十、项目咨询：

四平市中心人民医院 招采办 王老师 0434-3608866 （文件咨询）

四平市中心人民医院 总务处 王老师 13844446751 （参数咨询）

四平市中心人民医院招标采购办公室

2022年5月7日

（本公告解释权归四平市中心人民医院）

附件：

项目评分标准

序号	评分内容	分值	评分细则
1	价格因素	40分	参选文件满足项目要求且参选价格最低的参选报价为比选基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 参选报价得分=（比选基准价 / 参选报价）×40
2	同类业绩	10分	评委根据参选人提供2019年1月1日至今的同类项目业绩证明材料数量情况进行评分，每提供一份同类采购项目证明材料得2分，此项最多得10分。（同类业绩证明材料是中标/成交通知书或合同的复印件或扫描件，且证明材料主体须与参选人保持一致，未提供或提供证明文件不符合要求的不得分）。
3	安装周期、服务质量及售后承诺	30分	1. 提供合理的安装计划、期限及专业技术人员安排： 完全满意：5分；基本满意：3-4分；一般满意：1-2分；未提供：0分； 2. 提供服务质量承诺及合理的服务解决方案： 完全满意：9-10分；基本满意：5-8分；一般满意：1-4分；未提供：0分； 3. 提供本次采购项目的日常运行、技术服务培训方案： 完全满意：5分；基本满意：3-4分；一般满意：1-2分；未提供：0分； 4. 售后服务承诺、服务方案能满足我院本次项目要求： 完全满意：9-10分；基本满意：5-8分；一般满意：1-4分；未提供：0分。
4	技术参数指标	10分	参选文件提供产品彩页/厂家产品说明书/厂家技术说明函等能证明所投产品重要技术参数能满足或达到比选要求的证明材料： 完全满意得8-10分；基本满意得4-7分；未满足基本要求得0-3分。
5	财务状况	6分	提供近1年的财务状况证明、财务报表等材料、财务报表，财务状况良好的得6-5分，财务状况一般的得4-3分，财务状况较差的得2-1分，财务状况不完整及不提供的得0分。 注：银行出具资信证明得2分。
6	参选文件综合响应程度	4分	参选文件技术及商务条款的响应程度：优于采购需求的得4分；完全满足采购需求的得3分，基本满足采购需求的得3分；有不满足或不利于采购人条件的得0分。